

Campionato Nazionale AMSCI

26-27 Novembre

Venetico – Paradise RC Arena

Categorie Previste:

- Touring Stock 13.5 F1
- Touring Stock 13.5 F2
- Touring Modificata
- Touring FWD 17.5
- F1 – Formulino 21.5 Spugna
- 1/14 LC Racing

Costo Iscrizione:

- per tutte le categorie Euro 25,00
- seconda categoria + Euro 10,00

Costo gomme a treno (fornite punzonate dall'organizzatore):

- Stock Gomme Matrix Carpet - Euro 25,00 a treno, un treno per le qualifiche ed uno per le finali
- Modificata Gomme Matrix Carpet - Euro 25,00 a treno, un treno per le qualifiche ed uno per le finali
- F1 Gomme Matrix spugna Ant. 45 Post. 32 - Euro 30,00 a treno (due treni).
- FWD Gomme Matrix Carpet - Euro 25,00 a treno, un treno per le qualifiche ed uno per le finali.
- 1/14 LC Racing Gomme Matrix 36 - Euro 25,00 a treno, un treno per le qualifiche ed uno per le finali

in caso di rottura delle gomme è possibile comprare un treno aggiuntivo restituendo quello in uso.

Per tutte le categorie vale il regolamento AMSCI pubblicato sul sito www.AMSCI.it, ma per comodità riportiamo un breve estratto delle principali regole per le Categorie previste:

Metodo di Gara:

- Nr.2 prove Cronometrate da 5 minuti per definire le batterie di qualificazione;
- Nr.4 qualifiche da 5 minuti round by round (valide le 2 migliori prestazione su 4);
- Nr.3 Finali da 5 minuti per il Formula 3 da 10 minuti.

Le gomme a parco chiuso saranno utilizzabili dalle qualifiche in poi

Categoria Touring Modificata

- Modelli ammessi : Automodelli Touring 4wd 190mm.
- Regolatore: Libero
- Motore: Libero
- Ratio : Libero
- Batterie : Lipo 2S 7.4 / 7.6 Volt. (carica max. 8.40 Volt) corrente di carica max.12A - scarica max.20A
- Peso modello: 1320gr.
- Additivi: Consentiti solo additivi per carpet, termocoperte consentite.

Categoria Touring 13.5 (sia F1 che F2)

- Modelli ammessi : Automodelli Touring 4wd 190mm.
- Carrozzerie ammesse: Carrozzerie Touring 190mm (vietati adesivi sul colmo del tetto per fare altezza).
- Regolatore: Libero solo in modalità No Timing.
- Motore: BL 13.5 Libero per marca in lista Efra.
- Ratio : Libero
- Batterie : Lipo 2S 7.4 / 7.6 Volt. (carica max. 8.40 Volt) corrente di carica max.12A - scarica max.20A
- Peso modello: 1320gr.
- Additivi: Consentiti solo additivi per carpet, termocoperte consentite.

Categoria Touring Fwd

- Modelli ammessi : Automodelli Touring 2wd 190mm. a trazione anteriore.
- Carrozzerie ammesse: Vedi tabella regolamento AMSCI (vietati adesivi sul colmo del tetto per fare altezza)
- Ratio : 4.5 finale (non inferiore)
- Batterie : Lipo 2S 7.4 / 7.6 Volt. (carica max. 8.40 Volt) corrente di carica max.12A - scarica max.20A
- Peso modello: 1250gr.
- Additivi: Consentiti solo additivi per carpet, termocoperte consentite.

Categoria F1 – Formulino Spugna

- Modelli ammessi: Automodelli 2wd 190mm. trazione posteriore.
- Carrozzerie ammesse: Vedi regolamento AMSCI
- Motori Brushless liberi con limite minimo 21,5 inseriti nella lista EFRA. Sono ammessi solo i regolatori tipo Brushless in modalità no timing come da lista EFRA.
- Ratio : 3 finale (non inferiore)
- Batterie : Lipo 2S 7.4 / 7.6 Volt. (carica max. 8.40 Volt) corrente di carica max.12A - scarica max.20A
- Peso modello: 1050gr.
- Gomme divieto di tornitura.
- Additivi: Consentiti solo additivi per carpet, termocoperte consentite.

Categoria LC – TOURING Lattice

- Elettronica :
 - originale fornita in dotazione dalla casa "LC RACING";
 - Regolatore max 35 A di serie (no condensatori aggiuntivi o sostituiti all originale);
 - Motore Rosso 4500 k - Motore Nero 4500 k - Motore Nero 4550 k - Motore Nero 4850 k
 - Motore 4500/4550 max 41000 giri - Motore 4850 max 4300 giri.
- Meccanica consentita :
 - Originale/carbon/alluminio purché di marca esplicitamente LC Racing , non sono consentit parti che possono essere adattati al modello e non di marca LC Racing (Ammortizzatori, telaio, differenziali, ecc ecc);
- Peso minimo:
 - 1000 g Compreso di transponder;
- Alimentazione :
 - Lipo 2s max 2250mah marca Libera con carica finale max 8.40 (4.2 x 2) che deve rigorosamente essere inserita nel vano batteria originale dei modello con l'unica misura di serie.

Per i modelli che non sono marcati LC Racing, il regolamento rimane identico con la caratteristica che Optional/Ricambi ecc ecc siano marcati della marca del modello.

- Carrozzeria:
 - consentita l'unica touring utilizzata nella categoria. Altezza carrozza/alettone a modello marciante 115mm con bandelle alettone max 20x40 mm riferimento 1/10 touring.

Per tutte le categorie le gomme devono essere asciugate dell'additivo in eccedenza prima dell'ingresso in pista.

Per Info dove pernottare contattare:

Karma Resort – www.resortkarma.com – Telefono 090 3693773

Baia di Ulisse – www.labaiadiulisse.it – Telefono 090 9943592

Hotel Redebora – www.hotelredebora.it – Telefono 090 9981182